

XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2023.

Regresión logística binaria para identificación de factores socio-demográficos asociados con la adicción a benzodiazepinas en adultos peruanos.

Peña Galindo, Julio José.

Cita:

Peña Galindo, Julio José (2023). *Regresión logística binaria para identificación de factores socio-demográficos asociados con la adicción a benzodiazepinas en adultos peruanos. XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-009/32>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ebes/vxA>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA PARA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS CON LA ADICCIÓN A BENZODIACEPINAS EN ADULTOS PERUANOS

Peña Galindo, Julio José
Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ica. Perú.

RESUMEN

La adicción a benzodiazepinas (BDZ) es una condición que se desarrolla dentro de un proceso terapéutico, dado que el primer contacto se presenta en un contexto clínico, esto trae como consecuencia susceptibilidad a problemas de tolerancia o dependencia, estando descritos estados confusionales, incapacidad para la realización de las actividades diarias y mayor riesgo de caídas por lo que se planteó como objetivo identificar factores socio-demográficos asociados con adicción a benzodiazepinas en adultos, mediante un diseño descriptivo transversal, con una muestra de 342 pobladores de la región Ica, conformada mediante muestreo no aleatorio intencional. Se evaluaron la edad, género, nivel de educación, situación laboral, zona de residencia, tipo de hogar y adicción a benzodiazepinas. Se halló una prevalencia de adicción fue de 27,2%, el clo-nazepam es la BZD más consumida, el 42,3% de las personas adictas se automedican; la edad (OR: 7,16), la zona de residencia (OR: 4,82), el tipo de hogar (OR: 2,93) y el género (OR: 2,55) presentaron asociación a la adicción en el análisis multivariante. Se concluye que la edad, la zona de residencia y el tipo de hogar presentan asociación altamente significativa con la adicción a las benzodiazepinas.

Palabras clave

Adicción - Farmacodependencia - Benzodiazepinas - Análisis multivariante

ABSTRACT

BINARY LOGISTIC REGRESSION FOR IDENTIFICATION OF SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS ASSOCIATED WITH BENZODIAZEPINE ADDICTION IN PERUVIAN ADULTS

The addiction to benzodiazepines (BDZ) is a condition that develops within a therapeutic process, as the initial contact occurs in a clinical context. This results in susceptibility to tolerance or dependence problems, with described states of confusion, inability to perform daily activities, and increased risk of falls. Therefore, the objective was to identify socio-demographic factors associated with benzodiazepine addiction in adults, using a descriptive cross-sectional design with a sample of 342 resi-

dents from the Ica region, obtained through intentional non-random sampling. Age, gender, level of education, employment status, residential area, type of household, and benzodiazepine addiction were evaluated. A prevalence of 27.2% addiction was found, with clonazepam being the most consumed BZD, and 42.3% of addicted individuals engaging in self-medication. Age (OR: 7.16), residential area (OR: 4.82), type of household (OR: 2.93), and gender (OR: 2.55) showed association with addiction in the multivariate analysis. It can be concluded that age, residential area, and type of household are highly significantly associated with benzodiazepine addiction.

Keywords

Addiction - Drug dependence - Benzodiazepines - Multivariate analysis

BIBLIOGRAFÍA

- Bertoldo, P., Brignone, S., Cignetti, F., & Bertoldo, J. (2019). Perfil del consumo de benzodiazepinas en oficinas de farmacia. *Revista Cubana de Farmacia*, 51(4). Recuperado de <https://revfarmacia.sld.cu/index.php/far/article/view/114/162>
- Bojórquez Giraldo, E., Arévalo Alván, A., Castro Cisneros, K., Ludowieg Casinelli, L., & Orihuela Fernández, S. (2018). Patrones de prescripción de psicofármacos en pacientes con esquizofrenia y trastornos relacionados internados en el Hospital Víctor Larco Herrera, 2015. *Anales de la Facultad de Medicina*, 78(4), 386-392. <https://doi.org/10.15381/anales.v78i4.14258>
- Cantos-Azorín, Cristina, & Sanz-Valero, Javier. (2021). Consecuencias derivadas de la automedicación con benzodiazepinas en personas adultas: revisión exploratoria. *Ars Pharmaceutica (Internet)*, 62(4), 404-418. <https://dx.doi.org/10.30827/ars.v62i4.21614>
- Dominguez, V., Collares, M., Ormaechea, G. & Tamosiunas, G. (2016). Uso racional de benzodiazepinas: hacia una mejor prescripción. *Rev. urug. med. interna*, 3, 14-24.
- Droguett, N., Vidal, C., Medina, B., & Hoffmeister, L. (2019). Factores asociados al consumo de psicofármacos sin receta en Chile: estudio descriptivo basado en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Población General. *Medwave*, 19(6), 7670.



- Fernández, J. P., & Martín, A. (2022). Disminución uso benzodicepinas en pacientes residentes en centros socio sanitarios. *Farmacéuticos comunitarios*, 14(1), 14.
- Flores J. (2014). *Farmacología humana*. 6ª ed. Masson S.A.
- Oliveira Friestino, J., Remião Luzardo, A., Zachi Gralak, E., Scherer Gass, L., Zambra-no Guimarães, P., & Barbato, P. R. (2020). El perfil de usuarios de benzodiazepinas en servicios de atención primaria de la salud de la ciudad de Chapecó, Santa Catarina, Brasil. *Salud colectiva*, 16, e2495. doi:10.18294/sc.2020.2495
- Vázquez Núñez, M., Santiesteban Alejo, R., Quirós Enríquez, M., & Ramírez Pérez, A. (2020). Consumo de benzodicepinas en pacientes que asisten al Centro ambulatorio geriátrico del Hospital Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos. *Revista Científica Estudiantil UNIMED*, 2(2), 234-254. Recuperado de <https://revunimed.sld.cu/index.php/revestud/article/view/32>
- Yanet, G. B. (2022, September). Adicción a las benzodiazepinas. Mecanismo celular y molecular. In *V Simposio académico sobre adicciones*.