

XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVIII Jornadas de Investigación. XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. III Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. III Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2021.

Estudio preliminar del test MMPI-2-RF en una muestra Argentina.

Facio, Alicia y Arias, Ricardo.

Cita:

Facio, Alicia y Arias, Ricardo (2021). *Estudio preliminar del test MMPI-2-RF en una muestra Argentina. XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVIII Jornadas de Investigación. XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. III Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. III Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-012/138>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/even/AsQ>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

ESTUDIO PRELIMINAR DEL TEST MMPI-2-RF EN UNA MUESTRA ARGENTINA

Facio, Alicia; Arias, Ricardo

Asociación de Terapia Cognitiva y Conductual del Litoral. Paraná, Argentina.

RESUMEN

El MMPI-2 (Butcher y otros, 1989), uno de los instrumentos diagnósticos más prestigiosos del ámbito de la Psicología Clínica, fue transformado en MMPI-2-RF (Ben-Porath y Tellegen, 2008). La nueva versión, que redujo los ítems de 567 a 338, reestructuró las escalas clínicas e introdujo importantes nuevas variables (por ejemplo, megadimensiones de la psicopatología internalizante, externalizante y trastornos del pensamiento, cinco escalas para evaluar psicopatología de la personalidad, etcétera). MMPI-2-RF demostró superar en virtudes psicométricas al MMPI-2. Como no existen adaptaciones argentinas de este test, nos propusimos una primera aproximación a tal objetivo. Recolectamos una muestra comunitaria por el sistema bola de nieve de 405 personas (50% varones; edad $M = 41$ años, $s = 15,6$) de las ciudades de Santa Fe y Paraná. En este informe preliminar se presentan las diferencias y semejanzas entre las medias de esta muestra argentina y las del baremo estadounidense y se relacionan con las encontradas en el MMPI-2 entre la muestra argentina de Casullo y otros (1999) y el baremo estadounidense respectivo. Se informan también las consistencias internas de las distintas escalas. Los futuros pasos consistirán en analizar las confiabilidades test-retest y distintos indicadores de la validez de constructo del instrumento.

Palabras clave

MMPI-2-RF - MMPI-2 - Adaptación - Argentina - Test

ABSTRACT

PRELIMINARY STUDY OF MMPI-2-RF TEST IN AN ARGENTINEAN SAMPLE

MMPI-2 test (Butcher et al., 1989), one of the most prestigious diagnostic instruments in the field of Clinical Psychology, has been transformed into MMPI-2-RF (Ben-Porath and Tellegen, 2008). The new version, which reduced the number of items from 567 to 338, restructured the clinical scales and introduced important new variables (for example, mega-dimensions of internalizing, externalizing and thought disorders psychopathology, five scales for assessing personality psychopathology, etc.). MMPI-2-RF proved to surpass MMPI-2 as regards its psychometric merits. As there are no Argentinean adaptations of this test, we are working toward this objective. As a first step, we collected a community sample by the snowball system of 405 people (50% male; age $M = 41$ years, $s = 15.6$) from the cities

of Santa Fe and Paraná. This preliminary report presents a) the differences and similarities between the means of this Argentinean sample and those of the US normative sample; b) comparisons between these findings and those found between the MMPI-2 Casullo and others' (1999) sample and the respective US normative sample; c) the internal consistencies of the different MMPI-2-RF scales in this Argentinean sample. Future steps will be analyzing test-retest reliabilities and different indicators of its construct validity.

Keywords

MMPI-2-RF - MMPI-2 - Adaptation - Argentina - Test

BIBLIOGRAFÍA

- Ben-Porath, Y. S., & Tellegen, A. (2008). *MMPI-2-RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form) manual for administration, scoring, and interpretation*. University of Minnesota Press.
- Butcher, J. N. (2001). *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2: Manual for administration, scoring, and interpretation*. University of Minnesota Press.
- Casullo, M. M., Brenlla, M. E., Fernández Liporace, M., Ferrante, V., & Prado, A. (1999). *Aplicaciones del MMPI-2 en los ámbitos clínico, forense y laboral*. Paidós.