

VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en
Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2014.

Sesiones multifamiliares en el abordaje terapéutico de adolescentes violentos.

Cryan, Glenda y Quiroga, Susana Estela.

Cita:

Cryan, Glenda y Quiroga, Susana Estela (2014). *Sesiones multifamiliares en el abordaje terapéutico de adolescentes violentos*. VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-035/174>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ecXM/f00>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

SESIONES MULTIFAMILIARES EN EL ABORDAJE TERAPÉUTICO DE ADOLESCENTES VIOLENTOS

Cryan, Glenda; Quiroga, Susana Estela

Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

RESUMEN

Este artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación UBACyT “Análisis de Proceso en Sesiones Multifamiliares de Grupos de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos”. El Grupo de Terapia Focalizada-GTF es un dispositivo diagnóstico-terapéutico grupal, de orientación psicodinámica, de corto plazo y focalizado. Para el tratamiento de adolescentes violentos de 13 a 15 años se desarrolló una guía terapéutica en la que se fijaron los objetivos a trabajar en cada una de las sesiones, el desarrollo de los mismos y las técnicas específicas para alcanzarlos. El objetivo es realizar el estado del arte sobre las investigaciones empíricas que han utilizado sesiones multifamiliares para el abordaje de diferentes patologías y la incidencia que el abordaje multifamiliar adquiere para el tratamiento de adolescentes violentos. Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Psychinfo, Scielo, Redalyc, Dialnet, Jstor y Science Direct. Las palabras claves utilizadas fueron “Multifamily Psychoanalysis” y “Multifamily Therapy”. No se han encontrado estudios empíricos específicos en que se utilizara el Psicoanálisis Multifamiliar o la Terapia Multifamiliar en el abordaje de adolescentes violentos. Se presentan los fundamentos del Psicoanálisis Multifamiliar y se considera la importancia de incluir sesiones multifamiliares en el dispositivo Grupo de Terapia Focalizada-GTF para adolescentes violentos.

Palabras clave

Sesiones multifamiliares, Abordaje terapéutico, Adolescentes violentos

ABSTRACT

MULTIFAMILY SESSIONS IN THE VIOLENT ADOLESCENTS THERAPEUTIC APPROACH

This paper is framed in the Research Project UBACyT “Process Analysis in Multifamily Sessions of Focalised Therapy Group for Violent Adolescents”. Focalised Therapy Group is a psychodynamic-oriented, short-termed and focalised diagnostic-therapeutic group device. For the treatment of violent adolescents 13 to 15 years a therapeutic guide was created that includes the specific objectives, their development and the specific techniques to achieve them. The objective of this paper is to make systematic reviews to know empirical investigations with multifamily sessions for different disorders and the incidence that multifamily approach takes on the treatment for violent adolescents. A literature review on the basis of Psychinfo, Scielo, Redalyc, Dialnet, JSTOR and Science Direct was carried out. The keywords used were “Multifamily Psychoanalysis” and “Multifamily Therapy”. No specific empirical studies found that Multifamily Psychoanalysis or Multifamily Therapy for violent adolescents approach were considered. Multifamily Psychoanalysis conceptualizations and the importance of including multifamily sessions in Focalised Therapy Group is considered.

Key words

Multifamily sessions, Therapeutic approach, Violent adolescents

1. Introducción

El siguiente artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación UBACyT “Análisis de Proceso en Sesiones Multifamiliares de Grupos de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos”. El objetivo es realizar el estado del arte sobre las investigaciones empíricas que han utilizado sesiones multifamiliares para el tratamiento de diferentes patologías y la incidencia que el abordaje multifamiliar adquiere para el tratamiento de adolescentes violentos. Para ello se considerarán los estudios publicados en los últimos años en diferentes bases de datos. Se presentarán los fundamentos del Psicoanálisis Multifamiliar y se considerará la importancia de incluir sesiones multifamiliares en el dispositivo *Grupo de Terapia Focalizada-GTF*.

El *Grupo de Terapia Focalizada-GTF* es un dispositivo diagnóstico-terapéutico grupal, de orientación psicodinámica, de corto plazo y focalizado. Este dispositivo consiste en la conformación de grupos cerrados, con temática focalizada y orientación psicodinámica que constan de diez sesiones de una vez por semana de una hora y media de duración. Estas diez sesiones se distribuyen en una *Primera sesión*: multifamiliar, compuesta por los adolescentes, sus padres, el terapeuta y los observadores; *Segunda a octava sesión*: Grupo de Terapia Focalizada-GTF y Grupo de Terapia Focalizada para Padres-GTFP; *Novena sesión*: multifamiliar; *Décima sesión*: sesión de cada adolescente con su familia. Para el tratamiento de adolescentes violentos de 13 a 15 años con Trastorno Negativista Desafiante y Trastorno Disocial, se desarrolló una guía terapéutica en la que se fijaron los objetivos a trabajar en cada una de las sesiones, el desarrollo de los mismos y las técnicas específicas para alcanzarlos (Quiroga y Cryan, 2011d).

Para estudiar la eficacia terapéutica de este dispositivo en el abordaje terapéutico de adolescentes violentos se está realizando desde el año 2001 una investigación empírica de carácter exploratorio. Para ello se realizaron 9 Grupos de Terapia Focalizada *GTF* a los que se les aplicó la guía terapéutica. En líneas generales, los resultados obtenidos hasta el momento acerca del dispositivo *GTF* son altamente satisfactorios en el *Análisis de Resultados* (Quiroga y Cryan, 2008c, 2009a, 2010a, 2010b, 2010c, 2012c, Cryan y Quiroga, 2014b), en el *Análisis de Proceso Terapéutico* (Quiroga y Cryan, 2009b, 2010d, 2011b, 2011c, 2012e, Cryan y Quiroga, 2013a, 2014a) y en el *Análisis de las Actividades Gráficas* (Cryan, 2012, 2013, Cryan y Quiroga, 2014c, Quiroga y Cryan, 2006b, 2012a, 2012 d) de la Guía Terapéutica.

En esta presentación nos centraremos en las sesiones multifamiliares del dispositivo *GTF* (primera y novena) y la importancia que adquiere realizar este tipo de intervenciones en el abordaje terapéutico de adolescentes violentos.

2. Fundamentos del Psicoanálisis Multifamiliar

Las sesiones multifamiliares del dispositivo *GTF* se basan en los principios del Psicoanálisis Multifamiliar, orientación terapéutica creada por el Dr. Jorge García Badaracco a comienzos de los años

sesenta en el Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda (García Badaracco 1990, 2000, 2010). Para el autor, el grupo Multifamiliar constituye una mini-sociedad que nace del encuentro y la relación de sus participantes y actúa como un contexto contenedor, ya que favorece la elaboración de vivencias que han generado enfermedad y el desarrollo de nuevos recursos personales (Díaz-Alejo Avilés, Aguilar Fernández y González Rueda, 2011).

Si bien excede esta presentación considerar todos los desarrollos que se han realizado acerca de esta modalidad de abordaje, intentaremos exponer los principales fundamentos. En principio, García Badaracco (2000) señala que el grupo multifamiliar “es lo que más se parece a la vida cotidiana de los individuos en la familia y a las familias en el contexto social”. Mientras que la familia es un contexto transicional que debe tender al desarrollo de los sujetos, el grupo multifamiliar facilita la apertura de nuevos espacios mentales para que el paciente pueda hacer un “redesarrollo” a través del accionar terapéutico. La concurrencia a estos grupos multifamiliares permite adquirir “recursos yoicos” que promueven el descubrimiento del sí mismo y una mayor autonomía y madurez para resolver el conflicto. Esto implica considerar que a través de este abordaje se apunta a visualizar la dimensión vincular de los conflictos que muchas veces es dilemática porque se da entre estructuras mentales que se realimentan entre sí y que tienden a repetirse compulsivamente.

En el grupo multifamiliar se observan conductas y formas de expresión de “aspectos primitivos de la mente” y en las conductas de los participantes se ponen en evidencia las “interdependencias patógenas” de la historia personal. Estas interdependencias dan lugar a ser trabajadas terapéuticamente en el “aquí y ahora” pudiendo de esta manera, ser transformadas en *pensamiento reflexivo*. La posibilidad de reflexionar aparece a medida que se van produciendo las desidentificaciones patógenas por las que cada sujeto se siente habitado (García Badaracco, 2000). Por lo tanto, el psicoanálisis multifamiliar propone que el sujeto pueda salir de la “trama enfermante” de interdependencias patógenas y lograr un posterior desenvolvimiento saludable para su propia vida.

Esta modalidad de abordaje constituye un trabajo complementario de cualquier otra psicoterapia y contribuye a resolver los *impasses* entendidos como los procesos terapéuticos bloqueados. Por lo tanto, el contexto multifamiliar funciona como una “familia sustituta” que simultáneamente es “continente” de las intensas expresiones emocionales que surgen dentro del grupo (García Badaracco, 1989). Además del propio García Badaracco, otros seguidores como E. Mandelbaum, N. Mascaró, M. E. Mitre, J. M. Ayerra y J. L. Lopez Atienza han llevado su experiencia y propias teorizaciones sobre el Psicoanálisis Multifamiliar desde hace más de dos décadas a lo largo de Argentina, el resto de América y Europa (Maruottolo, 2009).

3. Investigaciones sobre Psicoanálisis Multifamiliar y Terapia Multifamiliar

Para conocer las investigaciones sobre Psicoanálisis Multifamiliar se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Psycinfo, Scielo, Redalyc, Dialnet, Jstor y Science Direct. La palabra clave que se buscó en primer lugar fue “Multifamily Psychoanalysis”. Debido a la escasez de resultados obtenidos se buscó “Multifamily Therapy” dando lugar de esta manera a diversas orientaciones terapéuticas que exceden el marco psicoanalítico.

En relación con la primera búsqueda, se detectó que la Terapia Multifamiliar basada en los fundamentos del Psicoanálisis Multifamiliar se aplicó con éxito en jóvenes adultos con diagnóstico de psicosis o Trastorno Borderline de la Personalidad en Brasil (Centeno, Godinho, Fialho, Teixwira y Neto, 2010) y con pacientes esquizofrénicos

y psicóticos en España (Dominguez Martínez, Vainer, Massanet, Torices, et.al., 2011, Silvestre García, Ingelmo Fernández y García-Ordás Alvarez, 2013). Además, este abordaje ha sido estudiado como un dispositivo terapéutico hipercomplejo (Maruottolo, 2009, 2013). En relación con la segunda búsqueda a través de “Multifamily Therapy”, se detectaron estudios con dos orientaciones definidas. Por un lado, Terapia Multifamiliar con orientación Sistémica aplicada con éxito a pacientes diabéticos insulino-dependientes (Carpenter, Price, Cohen, Shoe y Pendley, 2014), drogadependientes (Seadi y Oliveira, 2009) y con trastornos alimentarios (Espina Eizaguirre y Ortego Sáenz de Cabezón, 2000). Y por otro lado, Terapia Multifamiliar basada en la Psicoeducación aplicada a veteranos de guerra con estrés post traumático (Sherman, Fischer, Sorocco y McFarlane, 2009; Perlick, Straits-Tröster, Dyck, Norell, Strauss, Henderson, et.al., 2011, Sherman, Perlick y Straits-Tröster, 2012), niños con Trastornos del Estado de Ánimo (Mendenhall, Fristad y Early, 2009), con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, Trastornos de Ansiedad y Trastornos del Desarrollo (Greenfield y Senecal, 1995), adolescentes con Trastornos de la Conducta Alimentaria (Tantillo, 2006; Jaeger, Seminotti y Falceto, 2011), pacientes con severos trastornos psiquiátricos (Wasow, 2004) y estudiantes con problemas emocionales y conductuales (Curtin y Eacho, 2012). No se han encontrado estudios empíricos específicos en que se utilizara el Psicoanálisis Multifamiliar o la Terapia Multifamiliar en el abordaje de adolescentes violentos.

4. Discusión

La alta vulnerabilidad y el riesgo psicosocial al que se encuentran expuestos los adolescentes violentos requiere de abordajes terapéuticos específicos que sean investigados empíricamente y demuestren su eficacia terapéutica. En este sentido, el dispositivo Grupo de Terapia Focalizada- *GTF* constituye un marco de *contención témporo-espacial estable* en contraposición a la realidad disruptiva y cambiante en la que viven, ya que tiene como meta última la transformación del acto en verbalizaciones coherentes y transformadoras de los vínculos patológicos en conductas saludables.

El marco teórico-conceptual que se tomó como referencia para la creación de este dispositivo *GTF* incluye los fundamentos teóricos de la psicoterapia de grupo, la psicoterapia focalizada y la psicoterapia psicodinámica de corto plazo. La incorporación de dos sesiones multifamiliares en este dispositivo se basó en los principios fundamentales del Psicoanálisis Multifamiliar desarrollado por el Dr. García Badaracco. En principio, se decidió incorporar dos sesiones (una al principio y otra al final) en vez de realizar sólo multifamiliar, debido a la necesidad de generar espacios grupales propios tanto de los adolescentes como de sus padres. Las razones por las cuales se privilegió este marco terapéutico se basan, en primer lugar, en las dificultades de los adolescentes para la verbalización de los conflictos y de situaciones de delito y/o de transgresión que suelen ocurrir en sus familias. En segundo lugar, por la observación y la escucha del nivel de descalificación y agresión de los padres que impide una comunicación adecuada para con los adolescentes en riesgo. En tercer lugar, la creación de este dispositivo apunta a evitar la deserción temprana a los tratamientos que presenta esta franja poblacional, a la que le resulta intolerable sostener verbal y emocionalmente los conflictos.

Sin embargo, entendemos que ambas sesiones multifamiliares constituyen momentos privilegiados en la dinámica de las familias violentas debido a las transformaciones que hemos detectado entre principio y final del *GTF*. En el análisis de diversas viñetas clínicas en las que se comparó el discurso de un adolescente y su madre en

la primera y la novena sesión (Cryan, Grubisich y Quiroga, 2013), se registró una evolución en la interacción paterno-filial. Esto se debe a la posibilidad que brinda el dispositivo de presenciar silenciosamente otras tramas conflictivas en otros miembros tanto de las sesiones multifamiliares como de los grupos paralelos que incluye el dispositivo *GTF*.

En relación con el tema de la violencia, García Badaracco (2000) destaca que una de las ventajas de los grupos multifamiliares es la disminución del temor a hacer daño. Uno de los factores que impide el diálogo es el miedo a la violencia. Al disminuir el miedo en el contexto multifamiliar, los pacientes y los familiares aprenden a expresarse más libremente. En una entrevista que le realizaron al autor acerca del futuro del Psicoanálisis Multifamiliar (Marquez, 2009), sugiere que el mismo posee un diseño de encuadre que permite abordar las diferentes formas de patología social como la violencia familiar, la drogadicción, la delincuencia, los diversos problemas de discriminación, entre otros. Entiende que la expresión de la agresividad verbal que se libera en estos grupos permite percibir el odio de los sujetos sin que se lleve a cabo el pasaje al acto. La función terapéutica debe introducirse como la presencia de un tercero capaz de incluirse en la "trama patógena" con el fin de evitar que la violencia contenida se actúe. Esto implica considerar que la función terapéutica apunta en estos casos a crear un clima de seguridad psicológica, necesario para que cada paciente o cada grupo encuentre "el momento" para expresar "su verdad" (García Badaracco, 2000).

El análisis de sesiones multifamiliares permitirá continuar en la profundización del análisis de este dispositivo específico creado y desarrollado para el abordaje terapéutico de la violencia juvenil. En futuros trabajos se mostrará el análisis de proceso de las sesiones multifamiliares que se está realizando con la Escala de Función Reflexiva para observar la capacidad de mentalizar de los adolescentes violentos y sus padres y su evolución entre la primera y la novena sesión del *Grupo de Terapia Focalizada- GTF*.

BIBLIOGRAFIA

- Carpenter, J., Price, J., Cohen, M., Shoe, K. & Pendley, J. (2014) Multifamily Group Problem-Solving Intervention for Adherence Challenges in Pediatric Insulin-dependent Diabetes. *Clinical Practice in Pediatric Psychology*. May 5
- Centeno, M.J., Godinho, P., Fialho, T., Teixeira, A.L. & Manso Neto, I. (2010) A "Síndrome das Portas Abertas". Um Diagnóstico a partir do Grupo Multifamiliar. *Vínculo. Revista do NESME*. Vol.7, Nº 2, 15-22
- Cryan, G. (2012) Actividades Específicas de la Guía Terapéutica del Dispositivo Grupo de Terapia Focalizada- GTF para Adolescentes Violentos. *Memorias del Cuarto Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XIX Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología. Octavo Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur: "Desarrollo Humano. Problemáticas de la Subjetividad y Salud mental. Desafíos de la Psicología Contemporánea"* Tomo I, pp. 215-216. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Cryan, G. (2013) Dispositivo GTF para Adolescentes Violentos: Análisis de la Interacción, la Comunicación y el Funcionamiento Grupal. *Memorias del Quinto Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XX Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología. Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur: "El Cuerpo y la Psicología. Su dimensión virtual, biológica, como lazo social. Prácticas contemporáneas"*. Tomo I, p. 181. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
- Cryan, G. & Quiroga, S. (2013a) Estudio sobre la Capacidad de Mentalización en Grupos de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos XXI Anuario de Investigaciones. Tomo 1, 17-28. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
- Cryan, G. & Quiroga, S. (2014a) Análisis de Sesiones Vinculares de Adolescentes Violentos y sus Padres. *Cuerpo y Subjetividad*. Buenos Aires: Asociación Argentina de Salud Mental AASM. Serie Conexiones (enviado para su publicación)
- Cryan, G. & Quiroga, S. (2014b) Evolución de la Ansiedad en Grupos de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos. *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina* (enviado para su publicación)
- Cryan, G. & Quiroga, S. (2014c) Valoración de las Actividades Gráficas en el Dispositivo GTF para Adolescentes Violentos" XXI Anuario de Investigaciones. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. (enviado para su publicación)
- Cryan, G., Grubisich, G. & Quiroga, S. (2013) Sesiones Multifamiliares en Grupos de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos. *Salud Mental: Interdisciplina e inclusión social como ejes de intervención*. Serie Conexiones. Tomo I, 246-248.
- Curtin, K. & Eacho, C. (2012) Dimensions of Social Climate as Predictors of Satisfaction with Multifamily Therapy Groups for Families of Students with Emotional and Behavioral Disorders. *Group*, Vol. 36, No. 4, 283-301
- Díaz-Alejo Avilés, M.A., Aguilar Fernández, E.M. & González Rueda, R. (2011). Psicoanálisis multifamiliar. Experiencia en un centro de rehabilitación psicosocial. *Boletín de la Asociación Madrileña de Salud Mental*, Primavera: 20-26
- Espina Eizaguirre, A. & Ortego Sáenz de Cabezón, M.A. (2000) *Terapia Multifamiliar en los Trastornos Alimentarios*. *Sistémica*, Nº 8, 61-74. Sevilla
- García Badaracco, J. (1989). *Comunidad Terapéutica Psicoanalítica de estructura familiar*. Madrid: Tecnipublicaciones S.A.
- García Badaracco, J. (1990). *Comunidad Terapéutica Psicoanalítica de Estructura Multifamiliar*. Madrid: Tecnipublicaciones S.A.
- García Badaracco, J. (2000). *Psicoanálisis Multifamiliar. Los otros en nosotros y el descubrimiento del sí mismo*. Buenos Aires: Paidós Psicología Profunda.
- García Badaracco, J. (2010). El futuro del psicoanálisis multifamiliar. *Avances en Salud Mental Relacional / Advances in Relational Mental Health* Vol. 9, Nº 1

- Greenfield, B. & Senecal, J. (1995) Recreational Multifamily Therapy for Troubled Children. *American Journal of Orthopsychiatry*, Vol 65(3), 434-439.
- Jaeger, MA, Seminotti, N. & Falceto, OG (2011) O Grupo Multifamiliar como Recurso no Tratamento dos Transtornos Alimentares. *Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul*; 33(1); 20-27
- Markez, I. (2009) Potencial Del Psicoanálisis Multifamiliar. *Entrevista A Jorge E. García Badaracco. Norte De Salud Mental* N° 34, 85-93
- Maruottolo, C. (2009) El Psicoanálisis Multifamiliar como Dispositivo Terapéutico Hipercomplejo. *Avances en Salud Mental Relacional*. Vol. 8, N° 2.
- Maruottolo, C. (2013) La subjetividad como tercera tópica psicoanalítica. *Conceptos de su metapsicología y clínica. Norte de salud mental*, vol. XI, n° 47: 16-26.
- Mendenhall, A., Fristad, M. & Early, T. (2009) Factors Influencing Service Utilization and Mood Symptom Severity in Children with Mood Disorders: Effects of Multifamily Psychoeducation Groups (MFPGs). *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol 77(3), 463-473.
- Perlick, D., Straits-Tröster, K., Dyck, D., Norell, D., Strauss, J., Henderson, C., Close, J., Berger, N., Bonuck, E., Taber, K., Kalvin, C., Dolber, T., Cristian, A. (2011) Multifamily Group Treatment for Veterans with Traumatic Brain Injury. *Professional Psychology: Research and Practice*, Vol 42(1), 70-78.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2006b) Estudio de la Construcción Mental de los Vínculos Intergeneracionales en el Abordaje Psicoterapéutico Grupal de Adolescentes con Conductas Antisociales". *Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente: Revista de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente*. N° 41-42, pp. 111-146. Madrid: Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2008c) Grupos de Terapia Focalizada (GTF): Un Dispositivo para Abordar la Problemática de la Violencia Juvenil. *Premio Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires 2008 "Dispositivos en Salud Mental. Aportes de la Psicología"*, pp. 59-80. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2009a) Percepción Subjetiva de Ayuda en Grupos de Adolescentes Violentos Memorias del I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XVI Jornadas de Investigación. Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur "Psicología y Sociedad Contemporánea: Cambios Culturales". Tomo I, pp. 93-96. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2009b) Análisis del Macroproceso Terapéutico del Dispositivo Grupo de Terapia Focalizada-GTF para Adolescentes Tempranos Violentos. XVI Anuario de Investigaciones, pp. 73-83. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2010a) Eficacia Terapéutica de un Dispositivo Grupal para el Abordaje Terapéutico de la Violencia Juvenil. *Publicación on-line Enero en <http://www.depsicoterapias.com>*
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2010b) Análisis Cuantitativo y Cualitativo de Sucesos de Vida Traumáticos en Adolescentes Violentos. Memorias del II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR "Clínica e Investigación. Contribuciones a las Problemáticas Sociales", Tomo I, pp. 92-94. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2010c) Evolución de la Desesperanza en Grupos de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos. *Perspectivas en Psicología. Revista de Psicología y Ciencias Afines*. Vol. 7, pp. 103-111. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2010d) Análisis del Microproceso Terapéutico del Dispositivo Grupo de Terapia Focalizada-GTF para Adolescentes Tempranos Violentos. XVII Anuario de Investigaciones, pp. 69,78. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2011b) Adolescentes Tempranos Violentos: Análisis del Macroproceso Terapéutico utilizando el Modelo de Ciclo Terapéutico-TCM. *Revista Subjetividad y Procesos Cognitivos. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales*. Vol. 15 N° 1 Procesos y Resultados, pp. 200-229.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2011c) Análisis de la Función Reflexiva-RF en Grupos de Adolescentes Violentos y su Comparación con el Modelo de Ciclo Terapéutico-TCM. Memorias del III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR "Interrogantes y Respuestas de la Psicología a las Problemáticas Sociales Actuales". Tomo I, pp. 282-284. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2011d) Guía Terapéutica del Dispositivo Grupos de Terapia Focalizada- GTF para Adolescentes Violentos. XVIII Anuario de Investigaciones, pp. 69-80. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2012a) Análisis de los Patrones Básicos de Organización Intrapsíquica Familiar en Adolescentes Violentos. *Diagnóstico o Estigma. Encrucijadas Éticas*. Buenos Aires: Asociación Argentina de Salud Mental AASM. Serie Conexiones. pp. 213-214.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2012c) Evolución de la Depresión Clínica en Grupos de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos" *Investigaciones en Psicología* Año 17, 3, pp. 107- 127. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2012d) Patrones Básicos de Organización Intrapsíquica Familiar en Adolescentes Violentos desde una Perspectiva Transgeneracional. XIX Anuario de Investigaciones. Tomo I, pp. 249-260 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Quiroga, S. & Cryan, G. (2012e) Análisis de Proceso en Grupos de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos: Función Reflexiva-RF y Modelo de Ciclo Terapéutico-TCM. XIX Anuario de Investigaciones. pp. 261-272. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Seadi, S. & Oliveira, M. (2009) A Terapia Multifamiliar no Tratamento da Dependência Química: Um Estudo Retrospectivo de seis anos. *Psicol. clin.*; 21(2); 363-378
- Sherman, M., Perlick, D. & Straits-Tröster, K. (2012) Adapting the Multifamily Group Model for Treating Veterans with Posttraumatic Stress Disorder. *Psychological Services*, Vol 9 (4), 349-360.
- Sherman, M., Fischer, E., Sorocco, K. & McFarlane, W. (2009) Adapting the Multifamily Group Model to the Veterans Affairs System: The REACH Program. *Professional Psychology: Research and Practice*, Vol 40(6), 593-600.
- Silvestre García, M, Ingelmo Fernández, J. & García-Ordás Alvarez, A. (2013). Propuesta de un enfoque dinámico grupal para el tratamiento combinado de los trastornos esquizofrénicos. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 33 (118)
- Tantillo, M. (2006) A Relational Approach to Eating Disorders Multifamily Therapy Group: Moving from Difference and Disconnection to Mutual Connection. *Families, Systems, & Health*, Vol 24(1), 82-102.
- Dominguez Martínez, T., Vainer, E., Massanet, MA, Torices, I., Jane, M., Barrantes-Vidal, N. (2011) The need-adapted integrated treatment in Sant Pere Claver-Early Psychosis Program (SPC-EPP) in Barcelona, Spain. *Salud Mental*, 34 (6)
- Wasow, M. (2004) Review of Multifamily Groups in the Treatment of Severe Psychiatric Disorders. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, Vol 27(4), 411-412.