

VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2016.

# **Perfil psicosocial del paciente hipertenso: un estudio comparativo por género.**

Ofman, Silvia Deborah, Pereyra Girardi, Carolina y Cófreces, Pedro.

Cita:

Ofman, Silvia Deborah, Pereyra Girardi, Carolina y Cófreces, Pedro (2016). *Perfil psicosocial del paciente hipertenso: un estudio comparativo por género. VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-044/300>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eATH/mYP>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

# PERFIL PSICOSOCIAL DEL PACIENTE HIPERTENSO: UN ESTUDIO COMPARATIVO POR GÉNERO

Ofman, Silvia Deborah; Pereyra Girardi, Carolina; Cofreces, Pedro  
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina

## RESUMEN

Objetivo: comparar por género las variables afrontamiento, estilo de vida relacionado con la salud, y estrés cotidiano, en un grupo de pacientes hipertensos. Método: el diseño es descriptivo-comparativo, de corte transversal. Participaron 200 pacientes hipertensos adultos (100 varones y 100 mujeres), habitantes de CABA. Se aplicó un Cuestionario sociodemográfico y clínico, elaborado ad hoc; Ways of Coping Questionnaire (Edwards & O'Neill, 1998; Folkman, Lazarus, Pimley & Novacek, 1987), Health-Promoting Lifestyle Profile II (Walker, Sechrist & Pender, 1987; Walker, Kerr, Pender & Sechrist, 1990) y el Inventario de contratiempos de la vida cotidiana (Ofman, Pereyra Girardi, Benassi, Cofreces & Stefani, 2013). Resultados: se observaron diferencias por género. Para afrontar la enfermedad, los varones utilizaron más que las mujeres las estrategias "Resolución planificada de problemas" y "Distancia". Asimismo, puntuaron más saludablemente en "Actividad física" y "Autorrealización". Por su parte, las mujeres obtuvieron puntajes más saludables en "Responsabilidad con la salud" y "Nutrición", sin embargo se percibieron más vulnerables al estrés cotidiano, en relación a ellos. Discusión: los hallazgos coinciden con otros estudios, evidenciando diferencias por género en el perfil psicosocial de este tipo de pacientes. Estas particularidades reproducen, aún en la actualidad, modelos tradicionales de masculinidad y feminidad.

## Palabras clave

Hipertensión arterial, Género, Afrontamiento, Estilo de vida relacionado con la salud

## ABSTRACT

PSYCHOSOCIAL PROFILE OF HYPERTENSIVE PATIENTS: A COMPARATIVE STUDY BY GENDER

Aim: to compare coping strategies, health related lifestyle, and daily stress by gender in a group of hypertensive patients. Method: the design is cross-sectional and descriptive-comparative by gender. 200 hypertensive adults patients (100 males and 100 females) living in the city of Buenos Aires participated. The study used: a sociodemographic questionnaire developed ad hoc; Ways of Coping Questionnaire (Edwards & O'Neill, 1998; Folkman, Lazarus, Pimley & Novacek, 1987), Health-Promoting Lifestyle Profile II (Walker, Sechrist & Pender, 1987; Walker, Kerr, Sechrist & Pender, 1990) and Survey of daily life setbacks (Ofman, Pereyra Girardi, Benassi, Cofreces & Stefani, 2013). Results: gender differences were observed. To cope with the disease, men used the strategies "Planned troubleshooting" and "Distance" more than women. Men got healthier scores in "Physical Activity" and "Self-realization" while, women obtained healthier scores in "Health Responsibility" and "Nutrition". However, women were perceived to be more vulnerable to daily stress, compared to men. Discussion: the findings were consistent with other studies and showed gender differences in the psychosocial profile of these patients. These particularities reproduce, even today, the traditional models of masculinity and femininity.

## Key words

Hypertension, Gender, Coping, Health related lifestyle

## BIBLIOGRAFÍA

- Edwards, J., & O'Neill, R.M. (1998). The Construct Validity of Scores on the Ways of Coping Questionnaire: Confirmatory Analysis of Alternative Factor Structures. *Educational and Psychological Measurement*, 58 (6), 955-983.
- Folkman, S., Lazarus, R., Pimley, S., & Novacek, J. (1987). Age differences in stress and coping process. *Psychology and Aging*, 2 (2), 171-184.
- Ofman S. D., Pereyra Girardi C. I., Benassi M. D., Cofreces P. & Stefani D. (2013). Hipertensión Arterial Esencial y Estrés Cotidiano: Un estudio comparativo de acuerdo al género. *Psico Logos*, 23, 45-62.
- Walker S N, Kerr M J, Pender N J y Sechrist K R. (1990). A Spanish language versión of the Health-Promoting Lifestyle Profile. *Nursing Research*, 39 (5), 268-273.
- Walker S N, Sechrist K R y Pender N J. (1987). The Health-Promoting Lifestyle Profile: Development and psychometric characteristics. *Nursing Research*, 36 (2), 76-81.