

XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXI Jornadas de Investigación. XX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VI Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VI Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2024.

Perfil cognitivo en población adulta autista, evaluada con el WAIS-IV.

D'Anna, Ana, Gago, Paula y Cavour, Lara.

Cita:

D'Anna, Ana, Gago, Paula y Cavour, Lara (2024). *Perfil cognitivo en población adulta autista, evaluada con el WAIS-IV. XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXI Jornadas de Investigación. XX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VI Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VI Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-048/93>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/evo3/0yY>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

PERFIL COGNITIVO EN POBLACIÓN ADULTA AUTISTA, EVALUADA CON EL WAIS-IV

D'Anna, Ana; Gago, Paula; Cavour, Lara
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El trabajo se enmarca en una investigación que se viene desarrollando desde 2018 en el Centro Ki-A, utilizando instrumentos de evaluación psicológica en población consultante con sospecha de presentar Trastorno de Espectro Autista, -TEA-. En la década del '40, Kanner, en los Estados Unidos y Asperger, en Austria, describieron a un grupo de niños que presentaban síntomas, tales como el escaso contacto ocular o la ausencia de lenguaje, que actualmente se considerarían dentro de los TEA y similares a los descriptos previamente por Sukhareva (1925; 1926). En el DSM5 (A.P.A., 2013), se definen como un conjunto de alteraciones persistentes en la comunicación e interacción social, en diversos contextos, junto con la presencia de patrones repetitivos y restrictivos de comportamientos, intereses o actividades, incluídas dificultades en el procesamiento sensorial. Se presentan los resultados de la aplicación de la prueba WAIS IV (Wechsler, 2012; Wilson, 2023), a una muestra intencional de 150 personas adultas, con diagnóstico tardío de TEA, en el marco de una evaluación diagnóstica. La media de edad es de 34,40 años y la proporción 2 mujeres por cada hombre; aproximadamente 69% de mujeres, dato que interpela las estadísticas hasta ahora conocidas (A.P.A., 2013; 2022).

Palabras clave

TEA - Adultos - Diagnóstico - WAIS IV

ABSTRACT

COGNITIVE PROFILE IN AUTISTIC ADULT POPULATION ASSESSED WITH THE WAIS-IV

The work is framed within research that has been ongoing since 2018 at the Ki-A Center, using psychological evaluation instruments in a consulting population suspected of having Autism Spectrum Disorder (ASD). In the 1940s, Kanner in the United States and Asperger in Austria described a group of children who presented symptoms such as poor eye contact or absence of language, which would currently be considered within the ASD spectrum and similar to those previously described by Sukhareva (1925; 1926). In the DSM-5 (A.P.A., 2013), they are defined as a set of persistent alterations in communication and social interaction in various contexts, along with the presence of repetitive and restrictive patterns of behaviors, interests, or activities, including difficulties in sensory processing. The results of the WAIS IV test administration (Wechsler, 2012; Wilson,

2023) are presented to an intentional sample of 100 adults with a late diagnosis of ASD, within the framework of a diagnostic evaluation. The average age is 34.40 years, with a ratio of 2 women for every man; approximately 69% of women, a figure that challenges the statistics known so far (A.P.A., 2013; 2014; 2015; 2022).

Keywords

Autism spectrum disorder - Adults - Diagnosis - WAIS-IV

BIBLIOGRAFÍA

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed., DSM-5*. Washington DC: American Psychiatric Association.
- Asociación Americana de Psiquiatría (2014). *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Asociación Americana de Psiquiatría (2015). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: DSM-5*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- American Psychiatric Association (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed. Text revision, DSM-5TR*. Washington DC: American Psychiatric Association.
- Sukhareva, G.E. (1925). [Trastornos de la personalidad esquizoide de la infancia. En: Cuestiones de pedología y psiconeurología infantil 2: 157-187].
- Sukhareva, G.E. (1926). Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter. *Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie* 60: 235-261
- Sukhareva, G.E. (1959). [Conferencias clínicas en psiquiatría infantil] Vol. II. Moscú.
- Wilson, A. (2023). Cognitive Profile in Autism and ADHD: A Meta-Analysis of Performance on the WAIS-IV and WISC-V. *Arch Clin Neuropsychol*, 2024 May 21;39(4):498-515. doi: 10.1093/arclin/acad073.