

V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en
Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2013.

Afectividad en el Test de Rorschach en una muestra de pacientes hipertensos ocultos.

Núñez, Ana María, Guzman, Leandro, Novarese, Marta, Díaz Kuaik, Iliana y Rico, Viviana Elsa.

Cita:

Núñez, Ana María, Guzman, Leandro, Novarese, Marta, Díaz Kuaik, Iliana y Rico, Viviana Elsa (2013). *Afectividad en el Test de Rorschach en una muestra de pacientes hipertensos ocultos*. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-054/934>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/edbf/DWe>

AFFECTIVIDAD EN EL TEST DE RORSCHACH EN UNA MUESTRA DE PACIENTES HIPERTENSOS OCULTOS

Núñez, Ana María; Guzman, Leandro; Novarese, Marta; Díaz Kuaik, Iliana; Rico, Viviana Elsa

Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires - Instituto de Investigaciones Cardiológicas Dr. Alberto Taquini (ININCA)

Resumen

Con el monitoreo ambulatorio de presión arterial se identificaron dos condiciones clínicas diferentes, la hipertensión oculta y de guardapolvo blanco. La primera se define por valores bajos de PA en consultorio y altos valores en evaluación ambulatoria, quedando estos pacientes expuestos a situación de riesgo por no recibir tratamiento adecuado. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados preliminares en la evaluación de la afectividad mediante el Test de Rorschach, en una muestra piloto conformada por 6 mujeres y 5 varones hipertensos ocultos, entre 43 y 68 años, asistidos en el Instituto Taquini. Todos tienen Historia clínica completa, MAPA, Electrocardiograma, Ecocardiograma, Laboratorio completo, Función renal, Microalbuminuria y Ecodoppler. Se realizaron 6 mediciones de las presiones arteriales, en 2 visitas, obteniéndose los promedios. Las técnicas psicológicas aplicadas fueron Entrevista semidirigida y Psicodiagnóstico de Rorschach individual. Se analizan los resultados generales y por sexo obtenidos en: PropC%, Puntaje Color, FC>CF+C, Color Acromático, Constelación del Niño Quemado y FE asociados, confirmándose la presencia de conductas estuporosas frente a la afectividad y perturbaciones tanto en la receptividad como en la expresión de las emociones. Las mujeres presentan mayor expresividad y habilidad afectiva, en los varones predomina la retracción asociada a factores traumáticos.

Palabras clave

Afectividad, Test Rorschach, Pacientes hipertensos ocultos

Abstract

AFFECTIVITY THROUGH THE RORSCHACH TEST IN A SAMPLE OF MASKED HYPERTENSIVE PATIENTS

Two different types of clinical conditions were identified by ambulatory monitoring: masked hypertension and white coat hypertension. The first one is defined by low blood pressure values in consultancy and high values in ambulatory measurement. These patients are exposed to risky situations since they do not receive the appropriate treatments. The aim of this research is to present preliminary results of affectivity evaluation through the Rorschach Test, in a pilot sample composed of 6 masked hypertensive women and 5 masked hypertensive men, aged between 43 and 68 years old, medically treated at Instituto Taquini. These patients have complete clinical histories, AMAP, Electrocardiogram, Echocardiogram, full Laboratory, Kidney Function, Microalbuminuria and Ecodoppler. 6 blood pressure measurements were obtained, 2 of them in consultancy, estimating their average. The psychological tests which were performed were semi-structured interviews and individual Rorschach Psycho-Diagnosis. Global results were analyzed, as well as gender results, evaluating: Color Proportion (PropC%), Color Score, Formula FC>CF+C, Achromatic Color, "Burned Child Constellation" and associated Special Phenomenon. Stuporous behavior was present

against affectivity and disturbance, ahead receptivity and emotions expression. Women are more expressive and show affective weakness; traumatic experiences retraction dominates men.

Key words

Affectivity, Test Rorschach, Patients hypertensive masked

BIBLIOGRAFIA

- Azzara, S. (2005) Relaciones entre la díada enojo-hostilidad e hipertensión. Memorias de las XII Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología, Tomo II, 179-180.
- Azzara, S.H., Squillace, M.R., Jeifetz, M. & Lores Arnaiz, M.R. (2004) Un estudio del perfil psicológico en una muestra de pacientes coronarios. Memorias de las XI Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología, Tomo II, 32-37.
- Bendersky, M. (2000) Conclusiones del Simposio del Mercosur. Congreso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Bariloche. Mayo 2000
- Ben-Dov, I.Z., Ben-Arie, L., Mekler, J. & Bursztyn, M. (2005) In clinical practice, masked hypertension is as common as isolated clinic hypertension: Predominance of younger men. American Journal of Hypertension, 18, 589-593.
- Bobrie, G., Chatellier, G., Genes, N., Clerson, P., Vaur, L., Vaisse, B., Menard, J. & Mallion, J.M. (2004) Cardiovascular prognosis of "Masked Hypertension" detected by blood pressure self-measurement in elderly treated hypertensive patients. JAMA, 291, 1342-1349.
- Burde, L. (1995) Investigaciones en Psicopatología. Revista de la Asociación Latinoamericana de Rorschach, año 3, Nº4, 35-41. Secretaría de Cultura, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
- Castro, A.P. de e Scatena, Moarais, M.C. (2004) Manifestação emocional de estresse do paciente hipertenso. Revista Latino-Americana Enfermagem [online], vol. 12, Nº 6, 859-865. ISSN 0104-1169.
- Coelho, A.M., Coehlo, R., Martins, A. et al. (1998) Administração da Prova de Rorschach a uma amostra de doentes hipertensos. Aná. Psicológica, dez., vol.16, Nº4, 667-674. ISSN 0870-8231.
- Hughes, B.M. (2007) Individual differences in hostility and habituation of cardiovascular reactivity to stress. Stress and Health, 23(1), 37-42.
- Jeifetz, M., Azzara, S., Squillace, M., Iglesias, S. & Lores Arnaiz, M.R. (2003) Perfil psicológico y reactividad psicofisiológica al estrés en hipertensos y normotensos. Memorias de las X Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología, Tomo II, 32-36.
- Jeifetz, M., Squillace, M., Aguilera, R., Cores, V., Ali, S., Behobi Baudou, W., Raposo Cappotti, L., Zinder, M., Sánchez Gelós, D., Milei, J., Gómez Llambí, H. & Azzara, S. (2007) Perfil psicológico del paciente hipertenso. Memorias de las XIV Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología, Tomo II, 266-267.
- Konstantopoulou, A.S., Papargyriou, I.K., Antoniadou, E.S., Konstantopoulou, P.S. & Papadogiannis, D.E. (2006) Masked hypertension: A new entity under investigation. Hellenic Journal of Cardiology, 47, 232-235.
- Lberman, D. (1971) Del cuerpo al símbolo. Sobreadaptación y enfermedad

psicosomática. Ediciones Kiergierman.

Lunazzi, H. (2009) La alexitimia en la Artritis Reumatoidea. Revista de la Asociación Latinoamericana de Rorschach, Nº 9, agosto de 2009. Edición Roxana Ramirez Ráez, Lima, Perú.

Lurbe, E., Torro, I., Alvarez, V., Nawrot, T., Paya, R., Redon, J. & Staessen, J. A. (2005) Prevalence, persistence, and clinical significance of masked hypertension in youth. *Hypertension*, 45(4), 493.

Marty, P. (1992) La psicosomática del adulto. Amorrortu.

Messerli, F.H. & Cotiga, D. (2005) Masked hypertension and white-coat hypertension. Therapeutic navigation between Scylla and Charybdis. *Journal of the American College of Cardiology*, 46(3), 516-517.

Ministerio de Salud (2008), Estadísticas Vitales información básica 2007.

OMS (2002) Informe sobre la Salud en el Mundo - Reducir los riesgos y promover una vida sana, Ginebra.

OPS/OMS (2002) 26.a Conferencia Sanitaria Panamericana, 54.a Sesión del Comité Regional, Washington, D.C., EUA, 23-27 de septiembre de 2002

Palatini, P. (2004b) White-coat hypertension, masked hypertension, and cardiovascular reactivity. Descargado de <http://www.sns-web.org/pages/advances/17/opinion.asp>.

Pickering, T.G., Davidson, K., Gerin, W. & Schwartz, J.E. (2002) Masked hypertension. *Hypertension*, 40(6), 795.

Safar, M.E., Kamieniecka, H.A., Levenson, J.A., Dimitriu, V.M., Pauleau, N. F. (1978). Hemodynamic factors and Rorschach testing in borderline and sustained hypertension. *Psychosomatic Medicine* vol. 40, Nº8 620-630

Sorribas, E., Burde L. (1993) Los enfermos psicosomáticos: Personalidades míticas. Psicoanálisis y Rorschach.

Verberk, W.J., De Leeuw, P. W. & Thien, T. (2006) Masked hypertension: where do we stand? *The Netherlands Journal of Medicine*, 64(3), 58-60.

Wheatley, D., Balter, M., Levine, J., Lipman, R., Bauer, M.L. & Bonato, R. (1975) Psychiatric aspects of hypertension. *British Journal of Psychiatry*, 172, 327-326.

http://www.novedadesmedicas.com.ar/version_digital/nmedicas_digital.html (Rev. Hospital Italiano) Rev Cubana Med Gen Integr 1999; 15(1):46-87