XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2019.

Sindrome de Abstinencia Neonatal (SAN): Impacto y abordaje perinatal.

Fernández, Marianela Noelia.

Cita:

Fernández, Marianela Noelia (2019). Sindrome de Abstinencia Neonatal (SAN): Impacto y abordaje perinatal. XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-111/745

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/ecod/dbp

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org.



SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL (SAN): IMPACTO Y ABORDAJE PERINATAL

Fernández, Marianela Noelia

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina - Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN

El uso de drogas por la gestante, produce alteraciones en su salud, que llevan a graves problemas, repercutiendo en el normal crecimiento fetal o en el desarrollo del niño. El Sindrome de Abstinencia Neonatal es la principal manifestación en el recién nacido de consumo de drogas durante el embarazo. Las manifestaciones clínicas dependerán de la sustancia consumida y los síntomas se presentarán en forma precoz o tardía. Los neonatos con Síndrome de Abstinencia son "niños de alto riesgo", ya que por circunstancias perinatales y/o postnatales requieren cuidados especiales, necesarios para su supervivencia y la disminución de trastornos graves funcionales y vinculares. MARCO TEÓRICO La Psicología Perinatal aporta conocimientos y herramientas para ayudar a las familias contemporáneas en los diversos procesos que rodean el nacimiento entre 0 y 3 años de edad. Se trabaja interdisciplinariamente con pediatras, obstetras, obstétricos, neonatólogos, enfermeros y la familia. OBJETIVO PRINCIPAL Describir el Síndrome de Abstinencia Neonatal, diagnóstico clínico, síntomas y posible abordaje terapéutico. CONCLUSIONES El abordaje terapéutico de niños de alto riesgo implica la toma de decisiones complejas y la necesidad de que el equipo de salud trabaje con la familia, sosteniendo y acompañando en la toma de decisiones y en los tratamientos necesarios.

Palabras clave

Abstinencia - Neonatos - Perinatal - Maternidad

ABSTRACT

NEONATAL WITHDRAWAL SYNDROME (SAN): IMPACT AND PERINATAL APPROACH

The use of drugs by the pregnant woman produces alterations in her health, leading to serious problems, affecting the normal growth of the fetus or the development of the child. Neonatal Abstinence Syndrome is the main manifestation in newborns of drug use during pregnancy. Clinical manifestations will depend on the substance consumed and symptoms will occur early or late. Neonates with Abstinence Syndrome are "high risk children", as due to perinatal and/or postnatal circumstances they require special care, necessary for their survival and the reduction of serious functional and related disorders. THEORETICAL

FRAMEWORK Perinatal Psychology provides knowledge and tools to help contemporary families in the various processes surrounding birth between 0 and 3 years of age. Interdisciplinary work is carried out with pediatricians, obstetricians, obstetrics, neonatologists, nurses and the family. MAIN OBJECTIVE Describing the Neonatal Abstinence Syndrome, clinical diagnosis, symptoms and possible therapeutic approach. CONCLUSIONS The therapeutic approach of high risk children involves the taking of complex decisions and the need for the health team to work with the family, supporting and accompanying in the making of decisions and in the necessary treatments

Key words

Withdrawal syndrome - Neonatal - Perinatal - Maternity

BIBLIOGRAFÍA

Bowlby, J. (1982). *Los* cuidados maternos y la salud mental. *Humanitas*. Buenos Aires.

Bowlby, J. (1993). El apego y la pérdida. 1- El apego. Paidós. Barcelona. Brazelton, T.B. (1993). La relación más temprana. Barcelona. Paidós.

Escalera Solis, C. y Helka Barrero Virguetti, M. Síndrome De Abstinencia Neonatal, disponible en http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcba/v19n1 9/v19n29a10.pdf

Lebobici, S. (1988). El lactante, su madre y el psicoanalista. Las interacciones precoces. Amorrortu Editores.

Mathelin, C. (1998). Clínica psicoanalítica con bebés prematuros. Ed. Nueva Visión.

Nikodem, M. (2009). Niños de alto riesgo. Ed. Paidós.

Oiberman, A. (2007). Observando bebés. Técnicas de observación de la relación madre-bebe, padre-bebe-Lugar Editorial. Buenos Aires.

Oiberman, A. (2007). La historia de la paternidad. Formato DVD. Ediciones Ciipme-Conicet. Buenos Aires.

Oiberman, A. (2005). Comp. Nacer y después... Aportes a la Psicología Perinatal. JCE Ediciones.

Oiberman, A. (2013). Nacer y Acompañar. Abordajes Clínicos de la Psicología Perinatal. Lugar Editorial.

Vega, E. (2006). El psicoterapeuta en Neonatología. Rol y estilo personal. Lugar Editorial. Buenos Aires.

Winnicott, D. (1956). *Preocupación maternal primaria*. En Escritos de Pediatría y Psicoanálisis. Ed. Laia Barcelona.

